



Broj:73-030-02/21
Sarajevo,08.04.2021.godine

Na osnovu člana 90. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 2,5. i 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, direktor Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ donosi:

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM DIREKTOG SPORAZUMA**

Član 1.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluge dijelova i sklopova za realizaciju projekta (membrana) broj: 73-030/21 od 08.04.2021.godine vrši se javna nabavka putem direktnog sporazuma sa ukupnom vrijednošću u iznosu od 430.00 KM bez PDV-a, shodno predračunu broj: 584/21 od 08.04.2021.godine.

Član 2.

Nabavku po ovoj odluci izvršit će ponuđač Sineks laboratorija preduzeće za promet laboratorijskom opremom i materijalom.

Član 3.

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma stav 1. tačka a. („Službeni glasnik BiH“ 90/14), obzirom da je vrijednost nabavke manja od 1.000,00 KM, za nabavku po ovoj odluci neće se zaključivati pismeni ugovor, a plaćanje će se izvršiti nakon prihvatanja predračuna-računa dostavljenog od strane ponuđača.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Ugovorni organ pokrenuo je postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluge dijelova i sklopova za realizaciju projekta (membrana) čija je ukupna vrijednost nabavke procjenjena na iznos od 600.00 KM Članom 7. stav 1. tačka a. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl. glasnik BiH“, 90/14) propisano je da se direktni sporazum smatra zaključenim kada ugovorni organ prihvati račun ili drugi osnov za plaćanje u slučaju kada je ukupna procjenjena vrijednost nabavke do 1.000,00 KM, pa imajući u vidu procjenjenu vrijednost konkretne nabavke odlučeno je da se za isti neće zaključivati poseban pismeni ugovor.



Direktor

Prof. dr. sc. ing. Ensar Mulaosmanović

Dostaviti:

1x Sineks laboratorija

1x a/a

